



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bogø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Bogø													
309-11	1,4	0,00	Spv	1	34	0	0	60	21	1	55		
Sum område:	1,4			1	34	0	0		21	1	55		
Bogøby													
309-01	14,5	0,00	Spv	61	2.345	10	383	60	1.637	71	4.366		
309-02	11,2	0,00	Spv	68	2.621	6	230	60	1.711	74	4.562		
309-03	27,7	0,00	Spv	167	6.416	6	230	60	3.987	173	10.633		
309-04	23,0	0,00	Spv	159	6.071	2	77	60	3.688	161	9.836		
309-05	21,2	0,00	Spv	88	3.346	24	920	60	2.559	112	6.825		
309-06	20,9	0,00	Spv	120	4.588	0	0	60	2.753	120	7.340		
309-07	18,8	0,00	Spv	51	1.966	0	0	60	1.180	51	3.146		
309-08	13,6	0,00	Spv	83	3.173	10	383	60	2.134	93	5.690		
309-09	15,9	0,00	Spv	138	5.277	8	307	60	3.350	146	8.934		
Sum område:	166,6			935	35.803	66	2.529		23.000	1.001	61.332		
Sum renseanlæg:	168,0			936	35.838	66	2.529		23.020	1.002	61.387		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bøged Strandvej**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Bøged Strandvej													
241-01-P	1,7	0,00	SpvPrv	32	1.226	0	0	100	1.226	32	2.453		Stavreby Strandvej
Sum område:	1,7			32	1.226	0	0		1.226	32	2.453		
Sum renseanlæg:	1,7			32	1.226	0	0		1.226	32	2.453		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Bønsvig-Stavreby													
237-01.1	2,2	0,30	Separat	31	1.187	2	77	190	2.400	33	3.663	377-224	Jungshoved
237-02.1	2,9	0,30	Separat	37	1.384	6	230	190	3.067	43	4.681	377-220	Jungshoved
237-02.4	0,6	0,30	Separat	4	148	0	0	190	282	4	430	377-220	
237-04	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Jungshoved
237-05.1	0,4	0,00	Spv	5	198	0	0	190	376	5	573		Jungshoved
237-05.2	3,3	0,00	Spv	27	1.038	4	153	190	2.264	31	3.455		Jungshoved
237-06	4,3	0,00	Spv	40	1.533	0	0	190	2.912	40	4.445		Jungshoved
238-01.1	2,2	0,30	Fælles	23	890	0	0	190	1.691	23	2.581	377-256F	Togeholt
238-01.2	1,2	0,30	Spv	8	297	0	0	190	564	8	860		Togeholt
238-02	0,1	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Togeholt
238-03	1,3	0,00	Spv	14	544	0	0	190	1.033	14	1.577		Togeholt
238-04	0,2	0,30	Fælles	1	49	0	0	190	94	1	143	377-256F	Togeholt
238-05	0,2	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		Togeholt
238-06	0,7	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		Togeholt
238-07	0,8	0,00	Spv	4	148	0	0	190	282	4	430		Togeholt
238-08	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Togeholt
239-01.1	62,2	0,00	Spv	558	21.358	2	77	190	40.725	560	62.160		Bønsvig Strand
239-01.2	2,6	0,00	Spv	17	643	2	77	190	1.367	19	2.086		Bønsvig Strand
239-01.3	4,1	0,00	Spv	23	890	0	0	190	1.691	23	2.581		Bønsvig Strand
240-05.1	0,2	0,00	Spv	1	49	0	0	190	94	1	143		Stavreby
244-01	10,4	0,00	Spv	74	2.867	0	0	190	5.448	74	8.316		Roneklint
245-01	20,2	0,00	Spv	220	8.405	2	77	190	16.115	222	24.596		Kohave-Roneklint
Sum område:	120,6			1.098	42.073	18	690		81.249	1.116	124.012		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Bønsvig-Stavreby Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning	Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE		
Sum renseanlæg:	120,6			1.098	42.073	18	690	81.249	1.116	124.012		



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Damme-Askeby Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Damme-Askeby													
308-01	20,5	0,00	Spv	146	5.605	23	889	149	9.676	169	16.170		
308-01.1	2,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-218	
308-02	37,1	0,00	Spv	189	7.243	41	1.556	149	13.111	230	21.911		
308-02.1	0,4	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-215	
308-02.2	0,6	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-227R	
308-02.3	0,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-217	
308-02.4	0,1	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-221	
308-02.5	0,2	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-216	
308-02.6	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-219	
308-03	12,0	0,00	Spv	78	2.961	0	0	149	4.411	78	7.372		
308-03.1	1,4	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	149	0	0	0	365-218	
Sum område:	74,9			413	15.809	64	2.445		27.199	477	45.453		
Sum renseanlæg:	74,9			413	15.809	64	2.445		27.199	477	45.453		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Jungshoved Observationskoloni**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	Belastning PE	Belastning m ³ /år			
Jungshoved Observationskolon												
242-01-P	1,0	0,00	SpvPrv	24	920	0	0	100	920	24	1.840	Bøgestrømsskolen
Sum område:	1,0			24	920	0	0		920	24	1.840	
Sum renselanlæg:	1,0			24	920	0	0		920	24	1.840	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Kalvehave Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Kalvehave													
442	60,8	0,25	Separat	734	28.131	45	1.725	62	18.510	779	48.365	361-205	Gammel Kalvehave
442-02	0,5	0,00	Spv	6	230	0	0	62	143	6	373		G. Kalvehave
443	8,9	0,25	Fælles	202	7.742	0	0	62	4.800	202	12.541	361-306	Kalvehave NV
444	4,4	0,25	Fælles	76	2.913	0	0	62	1.806	76	4.719	361-351	Kalvehave N
445-01	1,2	0,00	Spv	8	307	0	0	62	190	8	497		Kalvehave
445-02	4,6	0,25	Separat	76	2.913	100	3.833	62	4.182	176	10.927	361-206	Kalvehave
445-03	5,4	0,25	Separat	112	4.292	25	958	62	3.255	137	8.506	361-207	Kalvehave
446-01	0,6	0,00	Spv	14	537	0	0	62	333	14	869		G. Kalvehave
446-02	6,7	0,25	Separat	168	6.439	5	192	62	4.111	173	10.741	361-203	Kalvehave
446-03	2,3	0,00	Spv	4	153	35	1.341	62	927	39	2.421		Kalvehave
446-05	7,1	0,25	Separat	108	4.139	0	0	62	2.566	108	6.705	361-210	Kalvehave
446-06	1,6	0,25	Separat	36	1.380	0	0	62	855	36	2.235	361-204	Kalvehave
446-07	0,7	0,25	Separat	8	307	5	192	62	309	13	807	361-211	Kalvehave
447	15,3	0,00	Spv	228	8.738	0	0	62	5.418	228	14.156		Kalvehave Sommerhuse
Sum område:	120,0			1.780	68.219	215	8.240		47.404	1.995	123.863		
Sum renseanlæg:	120,0			1.780	68.219	215	8.240		47.404	1.995	123.863		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Klintholm Havn Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Klintholm Havn													
303-01.1	23,5	0,25	Separat	109	4.197	143	5.480	42	4.064	252	13.741	365-222	Klintholm Havn
303-01.2	2,9	0,25	Separat	28	1.092	3	125	42	511	31	1.728	365-223	Klintholm Havn
303-01.3	5,8	0,25	Separat	105	4.024	0	0	42	1.690	105	5.714	365-224	Klintholm Havn
303-11	16,9	0,00	Spv	132	5.059	0	0	42	2.125	132	7.184		Busemarke
303-12.1	3,4	0,00	Spv	38	1.437	3	125	42	656	41	2.218		Mandemarke
303-12.2	4,3	0,00	Spv	38	1.437	0	0	42	604	38	2.041		Mandemarke
303-13	2,0	0,00	Spv	38	1.437	0	0	42	604	38	2.041		Busene
303-14.1	3,2	0,00	Spv	0	0	6	249	42	105	6	354		Geocenter Møns Klint
303-14.2	1,4	0,00	Spv	6	230	0	0	42	97	6	327		Geocenter Møns Klint
Sum område:	63,3			494	18.913	155	5.979		10.455	649	35.347		
Sum renselanlæg:	63,3			494	18.913	155	5.979		10.455	649	35.347		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Oddermose Strand**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Oddermose Strand													
305-01-P	7,7	0,00	SpvSortPrv	110	4.216	5	192	100	4.407	115	8.815		Privat kloakområde
Sum område:	7,7			110	4.216	5	192		4.407	115	8.815		
Sum renseanlæg:	7,7			110	4.216	5	192		4.407	115	8.815		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Petersværft Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	m ³ /år	Erhverv PE	m ³ /år	Indsivning %	m ³ /år	PE		
Langebæk												
437-01	11,5	0,00	Spv	53	2.024	5	184	397	8.764	58	10.971	
439-01	2,1	0,25	Separat	35	1.349	0	0	397	5.356	35	6.705	361-213
440	2,4	0,25	Fælles	27	1.054	7	276	397	5.280	34	6.609	361-307
440-01	10,7	0,00	Spv	29	1.096	0	0	397	4.351	29	5.448	Langebæk
440-02.1	4,7	0,25	Fælles	28	1.096	7	276	397	5.447	35	6.819	361-307
440-02.2	4,7	0,25	Fælles	31	1.180	2	92	397	5.051	33	6.324	361-308 Langebæk
441	1,8	0,00	Spv	6	253	0	0	397	1.004	6	1.257	
441-01	1,6	0,25	Separat	4	169	2	92	397	1.035	6	1.295	361-212
441-02	2,9	0,25	Separat	70	2.698	10	368	397	12.172	80	15.238	361-212
451	5,8	0,00	Spv	44	1.686	0	0	397	6.695	44	8.381	
Sum område:	48,2			327	12.605	33	1.288		55.154	360	69.047	
Langebæk Stationsby												
435-03	2,4	0,00	Spv	15	590	0	0	397	2.343	15	2.933	
436	2,7	0,25	Spv	26	1.012	0	0	397	4.017	26	5.029	
436-01	0,2	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	397	0	0	0	361-216
438	3,4	0,00	Spv	21	801	2	92	397	3.545	23	4.438	
Sum område:	8,7			62	2.403	2	92		9.905	64	12.400	
Petersværft												
435-01	8,4	0,00	Spv	72	2.782	0	0	397	11.046	72	13.829	Skovhuse
435-02	6,3	0,00	Spv	29	1.138	10	368	397	5.980	39	7.486	Østergårdsstræde
437	3,7	0,00	Spv	20	759	7	276	397	4.108	27	5.143	Langebæk Savværk
450-01	57,7	0,25	Separat	488	18.676	48	1.840	397	81.446	536	101.961	361-209 Stensved

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Petersværft Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Petersværft													
450-02	5,5	0,25	Separat	57	2.192	2	92	397	9.068	59	11.352	361-209	Stensved
450-02.1	7,5	0,25	Separat	87	3.330	24	920	397	16.873	111	21.124	361-209	Stensved
450-02.2	3,2	0,25	Separat	58	2.234	7	276	397	9.966	65	12.476	361-209	Stensved
450-03	12,0	0,25	Separat	79	3.035	48	1.840	397	19.354	127	24.228	361-252	Stensved
450-04	4,9	0,25	Separat	76	2.909	0	0	397	11.548	76	14.457	361-209	Stensved
450-05	2,6	0,00	Spv	14	548	0	0	397	2.176	14	2.724		Stensved
450-07	8,4	0,00	Spv	5	211	7	276	397	1.932	12	2.419		Stensved
450-08	19,6		Spv	2	84	14	552	397	2.526	16	3.162		Stensved (E.08.02)
450-09	8,8		Spv	0	0	0	0	397	0	0	0		Erhvervsområde Stensved (E.09.04)
452	2,1	0,00	Spv	1	42	17	644	397	2.723	18	3.410		Østergårdsskolen
Sum område:	150,9			988	37.942	184	7.082		178.746	1.172	223.770		
Stensby													
432	18,0	0,00	Spv	138	5.312	12	460	397	22.914	150	28.686		
Sum område:	18,0			138	5.312	12	460		22.914	150	28.686		
Sum renselanlæg:	225,7			1.515	58.262	231	8.922		266.719	1.746	333.903		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Præstø Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Præstø													
201-00	0,9	0,30	Fælles	0	0	12	460	191	878	12	1.338	377-400	Præstø Renselanlæg
201-01.1	2,9	0,50	Fælles	8	307	40	1.533	191	3.514	48	5.353	377-308	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.2.1	0,6	0,50	Spv	0	0	24	920	191	1.757	24	2.677	377-217	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.2.2	0,9	0,50	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223	377-218	Ny Esbjergvej (øen)
201-01.3	0,4	0,50	Separat	0	0	12	460	191	878	12	1.338	377-205	Ny Esbjergvej (Rema 1000)
201-02.1	3,4	0,30	Separat	38	1.456	0	0	191	2.782	38	4.238	377-205	Præstø By
201-02.2	4,5	0,30	Separat	36	1.380	36	1.380	191	5.270	72	8.030	377-204	Præstø Erhvervsområde
201-03.1	10,0	0,50	Fælles	58	2.223	56	2.146	191	8.345	114	12.714	377-311	Præstø By
201-04.1	31,1	0,30	Fælles	716	27.441	72	2.759	191	57.682	788	87.882	377-322	Præstø By
201-04.2	4,2	0,40	SeparatF	108	4.139	12	460	191	8.784	120	13.383	377-322	Præstø By
201-04.3	5,3	0,10	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-04.4	2,2	0,30	Fælles	100	3.833	0	0	191	7.320	100	11.153	377-322	Præstø By
201-04-1-P	1,4		-	0	0	0	0	191	0	0	0		
201-05	1,6	0,00	Spv	12	460	20	767	191	2.342	32	3.569		Præstø By (øen)
201-06.1	5,9	0,30	Fælles	252	9.658	32	1.226	191	20.789	284	31.673	377-321	Præstø By (øen)
201-06.2	0,9	0,30	Separat	0	0	4	153	191	293	4	446	377-210	Frederiksminde (øen)
201-07.1.1	11,2	0,30	Separat	168	6.439	0	0	191	12.298	168	18.736	377-214	Hestehaven
201-07.1.2	8,0	0,30	Separat	128	4.906	0	0	191	9.370	128	14.275	377-213	Hestehaven
201-07.1.3	1,8	0,30	Separat	46	1.763	8	307	191	3.953	54	6.022	377-212	Hestehaven
201-07.2	4,5	0,00	Spv	64	2.453	4	153	191	4.978	68	7.584		Hestehaven
201-08	5,5	0,25	Fælles	88	3.373	0	0	191	6.442	88	9.814	377-325	Præstø By
201-09	0,7	0,25	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-257	Hestehavevej
201-10	14,7	0,25	Fælles	270	10.348	0	0	191	19.764	270	30.112	377-326	Præstø By
201-11	1,9	0,25	Separat	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346	377-255	Hestehavevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Præstø Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Præstø													
201-12.1	7,7	0,30	Fælles	154	5.902	0	0	191	11.273	154	17.175	377-327	Præstø By
201-13	0,9	0,30	Separat	18	690	0	0	191	1.318	18	2.007	377-251	Hestehavevej
201-14.1	34,0	0,30	Fælles	1.038	39.781	12	460	191	76.861	1.050	117.102	377-328	Præstø By
201-14.2	2,5	0,05	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-14.3	0,4	0,30	Fælles	2	77	0	0	191	146	2	223	377-328	Præstø By
201-14.4	1,0	0,25	Fælles	48	1.840	0	0	191	3.514	48	5.353	377-328	Præstø By
201-14.5	0,3	0,05	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-14.7	0,6	0,30	Fælles	0	0	0	0	191	0	0	0	377-328	Præstø By
201-14.8	0,8	0,30	Fælles	28	1.073	0	0	191	2.050	28	3.123	377-328	Præstø By
201-14.9	0,3	0,30	Fælles	8	307	0	0	191	586	8	892	377-328	Præstø By
201-15	2,7	0,30	Separat	114	4.369	4	153	191	8.638	118	13.160	377-211	Hestehavevej
201-16.1	4,5	0,30	Fælles	210	8.048	64	2.453	191	20.057	274	30.558	377-324	Præstø By, øen
201-16.11	0,5	0,50	Fælles	0	0	0	0	191	0	0	0	377-309	Præstø By, øen
201-16.12	4,4	0,30	Fælles	220	8.431	28	1.073	191	18.154	248	27.658	377-314	Præstø By, øen
201-16.13	0,5	0,40	Fælles	24	920	0	0	191	1.757	24	2.677	377-324	Præstø By, øen
201-16.2	5,6	0,30	Fælles	438	16.786	4	153	191	32.355	442	49.294	377-355	Præstø By, øen
201-16.3	0,7	0,40	Fælles	16	613	8	307	191	1.757	24	2.677	377-309	Præstø By, øen
201-16.4	0,4	0,30	SeparatF	6	230	4	153	191	732	10	1.115	377-314	Præstø By, øen
201-16.5	4,2	0,30	Separat	336	12.877	96	3.679	191	31.623	432	48.179	377-252	Præstø By, øen
201-16.6	0,8	0,30	SeparatF	36	1.380	0	0	191	2.635	36	4.015	377-314	Præstø By, øen
201-16.7	2,5	0,30	Fælles	104	3.986	8	307	191	8.198	112	12.491	377-320	Præstø By, øen
201-17.1	0,3	0,30	Separat	14	537	12	460	191	1.903	26	2.900	377-208	Præstø By, øen
201-17.2	0,3	0,30	Separat	0	0	8	307	191	586	8	892	377-209	Præstø By, øen
201-18	2,3	0,25	Separat	48	1.840	0	0	191	3.514	48	5.353	377-254	Hestehavevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Præstø Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Præstø													
201-19.1	8,8	0,30	Separat	4	153	72	2.759	191	5.563	76	8.476	377-203	Præstø Erhvervsområde
201-19.2	5,9	0,05	-	0	0	0	0	191	0	0	0		Præstø By
201-19.3	3,8	0,30	Separat	80	3.066	0	0	191	5.856	80	8.922	377-203	Præstø By
201-20.1	2,9	0,30	SeparatF	110	4.216	0	0	191	8.052	110	12.268	377-328	Præstø By
201-20.4	1,1	0,00	Spv	10	383	0	0	191	732	10	1.115		Christinelund
201-20.5	0,1	0,00	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223		Christinelund
201-21.1	26,1	0,50	Spv	0	0	0	0	191	0	0	0		Antonihøjen
218-01.1	20,3	0,30	Separat	358	13.720	4	153	191	26.499	362	40.372	377-206	Skibinge
218-01.3	0,3	0,30	Separat	4	153	0	0	191	293	4	446	377-207	Skibinge
218-01.5	1,3	0,00	Spv	6	230	0	0	191	439	6	669		Skibinge
218-01.6	2,3	0,00	Spv	26	996	0	0	191	1.903	26	2.900		Skibinge
218-02	0,7	0,00	Spv	8	307	0	0	191	586	8	892		Vægttervej
220-01	2,1	0,00	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692		Ny Esbjerg
220-02	2,5	0,00	Spv	52	1.993	4	153	191	4.099	56	6.245		Rødeled
221-01	4,8	0,30	Spv	34	1.303	0	0	191	2.489	34	3.792	377-219	
221-02	13,9		Spv	0	0	0	0	191	0	0	0		Tokai
230-01.1	5,5	0,30	Fælles	74	2.836	0	0	191	5.417	74	8.253	377-315	Præstø Overdrev
231-01	1,0	0,00	Spv	14	537	0	0	191	1.025	14	1.561		Lundegård
231-01.1	5,3	0,30	Separat	78	2.989	0	0	191	5.710	78	8.699	377-253	Lundegård
231-01.2	3,2	0,30	Separat	64	2.453	8	307	191	5.270	72	8.030	377-253	Lundegård
231-01.7	1,4	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-216	Lundegård
231-01.8	0,5	0,30	Separat	8	307	0	0	191	586	8	892	377-216	Lundegård
231-01.9	0,0	0,00	Spv	2	77	0	0	191	146	2	223		Lundegård
231-02	1,0	0,30	Separat	10	383	0	0	191	732	10	1.115	377-253	Lundegård

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Præstø Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Præstø													
233-01	6,2	0,30	Fælles	72	2.759	0	0	191	5.270	72	8.030	377-301	Tjørnehoved
234-01	2,1	0,00	Spv	20	767	0	0	191	1.464	20	2.231		Rekkende
234-02	2,8	0,00	Spv	46	1.763	0	0	191	3.367	46	5.130		Rekkende
235-01	5,7	0,00	Spv	62	2.376	0	0	191	4.538	62	6.915		Øen Smidstrup
235-02	4,4	0,00	Spv	62	2.376	0	0	191	4.538	62	6.915		Øen Smidstrup
236-01	3,7	0,00	Spv	58	2.223	0	0	191	4.246	58	6.468		Stenstrup
258-01	0,7	0,00	Spv	12	460	0	0	191	878	12	1.338		Evensølundvej
259-01	1,1	0,00	Spv	18	690	0	0	191	1.318	18	2.007		Oregaardsvængevej
260-01	2,8	0,00	Spv	44	1.686	0	0	191	3.221	44	4.907		Broskov
262-01	3,9	0,00	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692		Endegårde
263-01	0,2	0,00	Spv	4	153	0	0	191	293	4	446		Egebjergvej
263-02.1	0,4	0,00	Spv	4	153	0	0	191	293	4	446		Tjørnehoved
263-02.2	3,9	0,00	Spv	38	1.456	24	920	191	4.538	62	6.915		Nihøvej
Sum område:	355,1			6.506	249.342	692	26.521		526.899	7.198	802.762		
Sum renseanlæg:	355,1			6.506	249.342	692	26.521		526.899	7.198	802.762		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Rødninge-Sprove Pileanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	Belastning PE	Belastning m ³ /år			
Rødninge-Sprove												
3012-P	16,3		SpvPrv	260	9.965	20	767	0	0	280	10.731	Rødninge-Sprove Spildevandslauget, cvr 34740925
Sum område:	16,3			260	9.965	20	767		0	280	10.731	
Sum renselanlæg:	16,3			260	9.965	20	767		0	280	10.731	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Råbylille Strand Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Råbylille Strand													
304-01	58,2	0,00	Spv	551	21.127	4	153	116	24.685	555	45.965		Råbylille Strand
304-03	6,7		Spv	42	1.629	0	0	116	1.889	42	3.518		Råbylille Strand
Sum område:	64,9			593	22.755	4	153		26.574	597	49.483		
Sum renseanlæg:	64,9			593	22.755	4	153		26.574	597	49.483		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skipperbyen**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Skipperbyen													
306-01-P	1,2	0,00	SpvPrv	10	383	0	0	100	383	10	767	Hårbølle Bro	
Sum område:	1,2			10	383	0	0		383	10	767		
Sum renselanlæg:	1,2			10	383	0	0		383	10	767		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Sprove Husrække 12**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig		Erhverv		Indsivning	Belastning				
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		

Sprove Husrække

3013-P	1,5		SpvPrv	22	843	0	0	100	843	22	1.686		
Sum område:	1,5			22	843	0	0		843	22	1.686		
Sum renselanlæg:	1,5			22	843	0	0		843	22	1.686		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Spurvekrogen, Kindvig**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Spurvekrogen, Kindvig													
426-02-P	1,0	0,00	SpvPrv	14	537	0	0	100	537	14	1.073		Spurvekrogen
Sum område:	1,0			14	537	0	0		537	14	1.073		
Sum renselanlæg:	1,0			14	537	0	0		537	14	1.073		



Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Stege Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Damsholte/Ny Æbelnæs													
307-01.1	13,9	0,50	Separat	134	5.174	15	575	191	10.980	149	16.729	365-314R	Damsholte - Ny Æbelnæs
307-01.2	12,7	0,50	Separat	91	3.507	3	115	191	6.917	94	10.539	365-313R	Damsholte - Ny Æbelnæs
Sum område:	26,5			225	8.681	18	690		17.898	243	27.268		
Keldby													
3008	19,0	0,00	Spv	216	8.278	12	460	191	16.690	228	25.428		Magleby
3011	4,5	0,00	Spv	40	1.552	0	0	191	2.965	40	4.517		Pollerup
301-47	15,6	0,00	Spv	134	5.174	45	1.725	191	13.176	179	20.075		Keldbymagle by
301-48.2	13,3	0,00	Spv	80	3.104	9	345	191	6.588	89	10.037		Råbyille
301-48.3	3,1	0,00	Spv	14	517	0	0	191	988	14	1.506		Keldbymagle by
301-48.4	3,1		Spv	16	632	9	345	191	1.867	25	2.844		Keldby Øst
301-49	25,9	0,00	Spv	176	6.726	24	920	191	14.604	200	22.249		Hjertebjerg by - Elmelunde
302-01	15,0	0,00	Spv	128	4.886	3	115	191	9.553	131	14.554		Borre
302-02	12,2	0,00	Spv	117	4.484	27	1.035	191	10.541	144	16.060		Borre
302-03	13,8	0,00	Spv	66	2.529	18	690	191	6.149	84	9.368		Borre
302-04	9,5	0,00	Spv	40	1.552	6	230	191	3.404	46	5.186		Borre
302-07	3,7	0,00	Spv	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346		Borre Vest
Sum område:	138,7			1.057	40.586	153	5.864		88.719	1.210	135.169		
Lendemarke													
301.27.2	1,7	0,20	Separat	26	977	0	0	191	1.867	26	2.844	365-205	Lendemarke
301-26	5,4	0,70	Separat	4	172	72	2.759	191	5.600	76	8.532	365-207	Lendemarke
301-27.1	6,0	0,20	Separat	82	3.104	18	690	191	7.247	100	11.041	365-206	Lendemarke
301-27.3	2,1	0,20	Separat	26	977	0	0	191	1.867	26	2.844	365-204	Lendemarke

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Stege Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Lendemarke													
301-28	8,9	0,25	Separat	105	4.024	6	230	191	8.125	111	12.379	365-210	Lendemarke
301-29	7,6	0,35	Separat	123	4.714	33	1.265	191	11.419	156	17.398	365-210	Lendemarke
301-30.1	5,5	0,35	Separat	98	3.737	9	345	191	7.796	107	11.877	365-201	Lendemarke
301-30.2	2,7	0,35	Separat	30	1.150	0	0	191	2.196	30	3.346	365-202	Lendemarke
301-31.2	11,8	0,20	Fælles	141	5.404	3	115	191	10.541	144	16.060	365-309	Lendemarke
301-32.1	11,1	0,25	Fælles	148	5.691	39	1.495	191	13.725	187	20.911	365-310	Lendemarke
301-32.2	0,4	0,25	Separat	0	0	3	115	191	220	3	335	365-220	Lendemarke
301-33	3,9	0,25	Spv	60	2.300	0	0	191	4.392	60	6.692	365-229	Lendemarke
301-34	10,6	0,25	Separat	243	9.313	3	115	191	18.007	246	27.435	365-220	Lendemarke
301-35	10,3	0,00	Spv	72	2.759	81	3.104	191	11.200	153	17.063	365-208	Lendemarke
301-50.1	0,6	0,00	Spv	0	0	3	115	191	220	3	335		Tjørnemark
301-50.2	7,0	0,20	Separat	52	2.012	0	0	191	3.843	52	5.855	365-301	Tjørnemark
301-50.6	0,3	0,20	Separat	4	172	0	0	191	329	4	502	365-301	Tjørnemark
301-51	5,0	0,20	Separat	54	2.070	6	230	191	4.392	60	6.692	365-302	Neble
301-51.1	0,5	0,00	Spv	6	230	0	0	191	439	6	669		Neble NV
301-51.2	1,0	0,00	Spv	9	345	0	0	191	659	9	1.004		Neble SV
301-51.3	2,1	0,00	Spv	10	402	0	0	191	769	10	1.171		Neble SØ
301-51.4	0,8	0,00	Spv	4	172	0	0	191	329	4	502		Neble NØ
3022	11,8	0,00	Spv	72	2.759	0	0	191	5.270	72	8.030		Æbelnæs
3023	0,7	0,00	Spv	8	345	0	0	191	659	8	1.004		Æbelnæs Nord
307-02	1,0	0,00	Spv	8	287	0	0	191	549	8	836		Damsholte - Ny Æbelnæs
307-03	2,0	0,00	Spv	20	747	0	0	191	1.427	20	2.175		Ny Æbelnæs Nord
Sum område:	120,7			1.405	53.866	276	10.578		123.087	1.681	187.531		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Stege Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning	
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE			m ³ /år
Stege				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
301-01.1	3,0		-	0	0	0	0	191	0	0	0		
301-01.2	18,8	0,35	Separat	296	11.325	9	345	191	22.290	305	33.960	365-213	Stege
301-01.3	3,0	0,35	Separat	0	0	24	920	191	1.757	24	2.677	365-214	Stege
301-01.4	3,6	0,35	Fælles	51	1.955	0	0	191	3.733	51	5.688	365-351	
301-02.1	1,4	0,25	Spv	22	862	0	0	191	1.647	22	2.509		Stege
301-02.2	10,5	0,25	Fælles	145	5.576	6	230	191	11.090	151	16.896	365-351	Stege
301-02.3	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	191	0	0	0	365-226R	
301-03	13,9	0,25	Fælles	214	8.221	33	1.265	191	18.117	247	27.603	365-351	Stege
301-04	15,7	0,15	Fælles	180	6.899	9	345	191	13.835	189	21.078	365-352	Stege
301-05	3,1	0,25	Fælles	60	2.300	36	1.380	191	7.027	96	10.706	365-352	Stege
301-06	13,0	0,70	Fælles	338	12.935	177	6.784	191	37.662	515	57.380	365-353	Stege
301-06.1	0,8	0,80	Separat	0	0	3	115	191	220	3	335	365-306R	
301-07	4,0	0,50	Fælles	178	6.841	12	460	191	13.945	190	21.246	365-307	Stege
301-08	12,7	0,50	Fælles	561	21.500	192	7.358	191	55.120	753	83.979	365-308F	Stege
301-08.1	0,1	0,25	Separat	0	0	0	0	191	0	0	0	365-211	
301-08.2	1,1	0,80	Separat	0	0	0	0	191	0	0	0	365-308R	
301-09	2,9	0,50	Fælles	156	5.979	21	805	191	12.957	177	19.740	365-307	Stege
301-10	2,5	0,25	Fælles	108	4.139	3	115	191	8.125	111	12.379	365-352	Stege
301-11	9,2	0,20	Fælles	99	3.794	45	1.725	191	10.541	144	16.060	365-354	Stege
301-11.1	3,8	0,20	Fælles	50	1.897	0	0	191	3.623	50	5.521	365-355	
301-12	8,5	0,25	Spv	147	5.634	3	115	191	10.980	150	16.729	365-212	Stege
301-13	10,0	0,25	Separat	104	4.024	6	230	191	8.125	110	12.379	365-213	Stege
301-14	7,0	0,35	Fælles	80	3.047	15	575	191	6.917	95	10.539	365-351	Stege
301-15	30,4	0,70	Separat	84	3.219	84	3.219	191	12.298	168	18.736	365-213	Stege
301-18	3,8	0,30	Spv	42	1.610	0	0	191	3.074	42	4.684		Stege

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Stege Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Stege													
301-18.1	0,8	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	191	0	0	0	365-213	Privat vejafvanding
301-19	1,9		Separat	0	0	0	0	191	0	0	0	365-213	Stege
301-30.3	3,9	0,35	Separat	87	3.334	0	0	191	6.368	87	9.703	365-203	Lendemarke
301-31.1	6,4	0,20	Spv	33	1.265	3	115	191	2.635	36	4.015		Lendemarke
301-37	12,5	0,00	Spv	144	5.519	0	0	191	10.541	144	16.060		Ulvshale
301-38	11,8	0,00	Spv	156	5.979	0	0	191	11.419	156	17.398		Ulvshale
301-39	7,2	0,00	Spv	92	3.507	0	0	191	6.698	92	10.205		Ulvshale
301-40	22,5	0,00	Spv	261	10.003	0	0	191	19.105	261	29.108		Ulvshale
301-41	9,2	0,00	Spv	100	3.852	0	0	191	7.357	100	11.208		Ulvshale
301-42	14,7	0,00	Spv	153	5.864	0	0	191	11.200	153	17.063		Ulvshale
301-43	10,2	0,00	Spv	110	4.197	0	0	191	8.015	110	12.212		Ulvshale
301-44	14,8	0,00	Spv	177	6.784	6	230	191	13.396	183	20.409		Ulvshale
301-48.1	1,2	0,00	Spv	9	345	0	0	191	659	9	1.004		Slotshøj
3018	11,1	0,00	Spv	36	1.380	15	575	191	3.733	51	5.688		Vandværksbakken
Sum område:	311,3			4.273	163.782	702	26.904		364.210	4.975	554.896		
Sum renselanlæg:	597,2			6.960	266.914	1.149	44.035		593.914	8.109	904.864		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Store Lind Pileanlæg 1 (vest)**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE			m ³ /år

Store Lind Vest

3014.1-P	0,9		SpvPrv	27	1.054	0	0	0	0	27	1.054	St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
3014.4-P	6,6		SpvPrv	76	2.874	5	192	0	0	81	3.066	St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
Sum område:	7,5			103	3.928	5	192		0	108	4.120	
Sum renseanlæg:	7,5			103	3.928	5	192		0	108	4.120	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Store Lind Pileanlæg 2 (syd)**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig		Erhverv		Indsivning	Belastning				
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Store Lind Syd													
3014.2-P	2,9		SpvPrv	38	1.437	0	0	0	0	38	1.437		St. Lind Spildevandslaug, cvr. 34409137
Sum område:	2,9			38	1.437	0	0	0	0	38	1.437		
Sum renselanlæg:	2,9			38	1.437	0	0	0	0	38	1.437		



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Ternevej Masnedø Sommerhuse Vest**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		

Ternevej Masnedø Sommerhus

133-01-P	0,9	0,00	SpvPrv	20	767	0	0	100	767	20	1.533	Masnedø Erhvervsareal
Sum område:	0,9			20	767	0	0		767	20	1.533	
Sum renseanlæg:	0,9			20	767	0	0		767	20	1.533	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Viemose Erhvervsområde Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Viemose Erhvervsområde													
448	2,1	0,00	Spv	0	0	27	1.035	100	1.035	27	2.070		Viemose E
Sum område:	2,1			0	0	27	1.035		1.035	27	2.070		
Sum renseanlæg:	2,1			0	0	27	1.035		1.035	27	2.070		



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Allerslev													
228-01.1	33,9	0,30	Separat	456	17.476	49	1.878	109	21.096	505	40.450	377-318R	
228-01.11	12,1		Spv	68	2.606	4	134	109	2.987	72	5.727		Allerslev Syd
228-01.2	0,8	0,30	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		Allerslev-Ammendrup
228-01.7	0,3		Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		Allerslev-Ammendrup
228-01.8	0,1		Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Allerslev-Ammendrup
228-01.9	0,4		Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Allerslev-Ammendrup
229-07	0,4	0,00	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		Ugledige
Sum område:	48,0			558	21.385	53	2.012		25.503	611	48.901		
Bakkebølle Strand													
104-01.1	41,3	0,10	Separat	514	19.699	4	134	109	21.618	518	41.451	397-208	
104-01.2	0,6	0,10	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-209	
104-01.3	5,6	0,10	Separat	64	2.453	0	0	109	2.674	64	5.126	397-210	
104-01.4	20,5	0,10	Separat	202	7.742	4	134	109	8.585	206	16.460	397-211	
104-02	14,4	0,05	Spv	20	767	18	671	109	1.567	38	3.004		
104-03	5,7	0,05	Spv	82	3.143	0	0	109	3.425	82	6.568		
Sum område:	88,1			882	33.803	26	939		37.868	908	72.610		
Bårse													
224-01.1	41,6	0,30	Fælles	578	22.152	91	3.488	109	27.947	669	53.586	377-221	Bårse
224-01.2	1,8	0,10	Fælles	0	0	0	0	109	0	0	0	377-221	Bårse
224-04.3	8,3	0,30	Spv	0	0	28	1.073	109	1.170	28	2.243	377-226	Bårse
224-06.1	2,7	0,30	Separat	4	153	24	939	109	1.191	28	2.283	377-221R	Bårse
224-07	2,3	0,00	Spv	24	920	0	0	109	1.003	24	1.922		Næstvedvej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Bårse													
224-08	4,1	0,00	Spv	20	767	10	402	109	1.274	30	2.443		Bårse Runddel
224-11	0,4	0,00	Spv	0	0	0	0	109	0	0	0		Vandsports Center KUN SANITÆRE FACILITETER. SKAL AFGRÆNSES.
251-01	4,0	0,00	Spv	56	2.146	0	0	109	2.339	56	4.486		Risby
252-01	1,4	0,00	Spv	18	690	0	0	109	752	18	1.442		Bårse Nakke
252-02	1,4	0,00	Spv	22	843	0	0	109	919	22	1.762		Næstvedvej
256-01	5,6	0,00	Spv	66	2.529	0	0	109	2.757	66	5.287		Faksinge
257-01	3,5	0,00	Spv	54	2.070	0	0	109	2.256	54	4.325		Næstvedvej
257-02	1,8	0,00	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		Næstvedvej
Sum område:	78,9			872	33.419	153	5.902		42.860	1.025	82.182		
Klarskov													
112-01	12,7	0,25	Separat	218	8.355	4	134	109	9.253	222	17.742	397-254	Klarskov Midt
112-02	4,8	0,15	Spv	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164		Klarskov Vest
112-03	0,8	0,00	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		Klarskov Midt-Vest
122	7,7	0,20	Spv	116	4.446	4	134	109	4.992	120	9.572		Over Vindinge
123	6,5	0,20	Spv	86	3.296	0	0	109	3.593	86	6.889		Snertinge
124	4,7	0,20	Spv	92	3.526	7	268	109	4.136	99	7.930		Neble
126	14,3	0,30	Spv	128	4.906	7	268	109	5.640	135	10.813		Grumløse
126-01	0,3	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Grumløse Nord
226-01	11,3	0,00	Spv	114	4.369	21	805	109	5.640	135	10.813		Hastrup
227-01	4,9	0,00	Spv	58	2.223	4	134	109	2.569	62	4.926		Dyrlev
227-02	0,7	0,00	Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		Dyrlev

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret





Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Klarskov													
253-01	5,2	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		Gishale
253-02	1,9	0,00	Spv	20	767	10	402	109	1.274	30	2.443		Gishale
255-01	3,5	0,00	Spv	10	383	4	134	109	564	14	1.081		Beldringe
255-02	1,7	0,00	Spv	32	1.226	0	0	109	1.337	32	2.563		Beldringe
Sum område:	81,0			978	37.482	65	2.414		43.487	1.043	83.383		
Køng-Kostræde													
119-01	16,4	0,25	Separat	256	9.811	28	1.073	109	11.864	284	22.748	397-203	Køng Nord
119-02	4,4	0,25	Spv	84	3.219	4	134	109	3.655	88	7.009		Køng Højbro
119-03.1	2,3	0,18	Spv	30	1.150	7	268	109	1.546	37	2.964		Køng Kirkevej
119-04	4,8	0,25	Spv	32	1.226	7	268	109	1.629	39	3.124		Køng Togårdsvej
120-01.02	18,6	0,20	Fælles	238	9.121	18	671	109	10.673	256	20.465	397-359	Kostræde Banker
120-01.1	0,9	0,20	Fælles	4	153	0	0	109	167	4	320	397-360	Køng Møllevej
120-01.3	22,6	0,20	Fælles	308	11.804	0	0	109	12.866	308	24.671	397-356	Kostræde Banker
120-02	14,0	0,15	Spv	156	5.979	7	268	109	6.809	163	13.056		Højdevej
120-03.4	10,8	0,15	Spv	118	4.522	0	0	109	4.929	118	9.452		Kviemarken
120-04	2,0	0,20	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		Kostræde Banker
120-05	5,6	0,15	Spv	64	2.453	4	134	109	2.820	68	5.407		Bankevejen Nord
120-06	0,9	0,15	Spv	16	613	0	0	109	668	16	1.282		Bankevejen 16-26
120-07	4,9	0,30	Separat	58	2.223	4	134	109	2.569	62	4.926	397-203	Bankevejen Syd
Sum område:	108,2			1.374	52.659	79	2.951		60.614	1.453	116.224		
Lundby													
117-01	3,2	0,25	Separat	44	1.686	0	0	109	1.838	44	3.524	397-204	Lundby Vest

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Lundby													
117-02.1	1,1	0,30	Separat	10	383	0	0	109	418	10	801	397-204	Lundby Midt
117-02.2	23,1	0,30	Separat	468	17.936	84	3.219	109	23.059	552	44.215	397-204	Lundby Midt
117-03.1	18,4	0,25	Separat	338	12.954	14	537	109	14.705	352	28.195	397-201	Lundby Syd
117-03.2	1,9	0,25	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-273	Lundby Syd
117-04	5,0	0,50	Spv	8	307	49	1.878	109	2.381	57	4.566		Efterskole
117-05.1	4,7	0,25	Spv	0	0	10	402	109	439	10	841		Svend Gøngeskolen
117-06.2	2,4	0,30	Separat	44	1.686	0	0	109	1.838	44	3.524	397-273	Lundby Øst
118	20,5	0,25	Spv	172	6.592	28	1.073	109	8.355	200	16.020		Gl. Lundby
224-09	3,3	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		Lundbyvej
Sum område:	83,6			1.136	43.537	185	7.109		55.205	1.321	105.851		
Mern													
404	17,5		Spv	132	5.059	7	268	109	5.807	139	11.134		Ø. Egesborg
407	9,9		Spv	54	2.070	7	268	109	2.548	61	4.886		Stårby
409	4,5	0,20	Separat	104	3.986	21	805	109	5.222	125	10.012	361-303R	Mern
410	14,5	0,25	Separat	252	9.658	0	0	109	10.527	252	20.185	361-202	Mern V
410-01	2,8	0,25	Separat	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364	361-202	Mern
410-02	5,0	0,00	Spv	36	1.380	18	671	109	2.235	54	4.285		Mern
410-03	0,3		Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		Mern
411-01	0,6	0,25	Spv	42	1.610	7	268	109	2.047	49	3.925		Mern
411-02.1	2,4	0,25	Separat	52	1.993	4	134	109	2.318	56	4.446	361-201	Mern NV
412	2,7	0,25	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	361-251	Mern SØ
413-01	18,1	0,25	Separat	400	15.330	60	2.280	109	19.195	460	36.806	361-251	Mern
413-02	8,3	0,25	Separat	130	4.982	24	939	109	6.454	154	12.375	361-305R	Mern

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	PE			m ³ /år
Mern													
Sum område:	86,4			1.288	49.363	152	5.768	60.092	1.440	115.223			
Nyråd													
102-01.1	1,2	0,10	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Drejerskovvej Syd
102-01.2	1,6	0,30	Separat	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403	397-256	Florkevænget
102-01.3	18,6	0,30	Fælles	300	11.498	0	0	109	12.532	300	24.030	397-344	Florke
102-01.4	2,2	0,30	Separat	24	920	0	0	109	1.003	24	1.922	397-228	Nyråd Mark
102-01.5	3,9	0,30	Separat	80	3.066	0	0	109	3.342	80	6.408	397-274	Clemensmindevej
102-01.6	0,8	0,30	Fælles	8	307	0	0	109	334	8	641	397-357	Florke
102-02.1	5,9	0,30	Separat	84	3.219	4	134	109	3.655	88	7.009	O17R	Dalstrøget
102-02.2	4,9	0,30	Separat	160	6.132	7	268	109	6.976	167	13.377	O17R	Bjørnevænget
102-02.3	8,2	0,30	Separat	182	6.975	18	671	109	8.334	200	15.980	O17R	Nyråd HG 28-59
102-03.1	5,5	0,30	Separat	294	11.268	4	134	109	12.428	298	23.830	O17R	Kirsebærplantagen
102-03.2	9,9	0,30	Separat	238	9.121	4	134	109	10.088	242	19.344	O17R	Nyråd HG Øst
102-03.3	4,2	0,30	Separat	86	3.296	0	0	109	3.593	86	6.889	O17R	Nyråd HG 60-80
102-04.3	5,0	0,30	Separat	128	4.906	0	0	109	5.347	128	10.253	O17R	Nyråd HG Vest
102-04.4	6,1	0,30	Separat	98	3.756	0	0	109	4.094	98	7.850	397-228	Nyråd Nord Vest
102-04.5	4,1	0,30	Separat	66	2.529	0	0	109	2.757	66	5.287	O17R	Hjortevænget
102-05.1	5,2	0,30	Separat	82	3.143	0	0	109	3.425	82	6.568	397-213	Hulemosevej
102-05.2	1,9	0,10	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		Kalvehavevej 2-8
102-06.1	11,6	0,30	Separat	166	6.362	0	0	109	6.935	166	13.296	397-229	Hulemose Sø Nord
102-06.2.1	3,3	0,30	Separat	58	2.223	0	0	109	2.423	58	4.646	397-264	Hulemose Sø Øst
102-06.2.2	1,1	0,30	Separat	26	996	0	0	109	1.086	26	2.083	397-258	Hulemose Sø Øst
102-06.2.3	0,4	0,30	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-257	Hulemose Sø Øst

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Nyråd													
102-06.3	7,5	0,30	Separat	84	3.219	0	0	109	3.509	84	6.728	397-279	Ålevænget
102-06.4	1,8	0,30	Separat	58	2.223	0	0	109	2.423	58	4.646	397-281	Oldsbjergvej
102-06.5	0,4	0,10	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		Kalvehavevej 13-15
102-06.6	0,5	0,10	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Nyråd Skovstræde Øst
102-06.7	8,4	0,30	Separat	90	3.449	0	0	109	3.760	90	7.209	397-281	Oldsbjergvej Vest
103-01	1,3	0,05	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801	397-280	Kalvehavevej Trix
103-01.1	0,3	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	109	0	0	0	397-280	
103-02.1	2,4	0,05	Spv	14	537	0	0	109	585	14	1.121		Bakkebøllevej
103-03	1,7	0,30	Separat	4	153	4	134	109	313	8	601	397-212	Vintersbølle Skole
105-01	11,8	0,10	Separat	244	9.351	7	268	109	10.485	251	20.105	397-401	Vintersbølle Strand
106-01.1	0,7	0,00	Spv	14	537	0	0	109	585	14	1.121		Bakkebølle Nord
106-01.2.1	1,3	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-299R	Bakkebølle Nord
106-01.2.2	1,4	0,30	Separat	38	1.456	0	0	109	1.587	38	3.044	397-300R	
106-02	7,0	0,15	Spv	112	4.292	0	0	109	4.679	112	8.971		Bakkebølle Syd
106-03	4,1	0,15	Spv	54	2.070	35	1.341	109	3.718	89	7.129		Strandgårdsvej
109-07	0,9		Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-229	Nyråd Skovstræde Syd
138	4,4	0,60	Spv	72	2.759	0	0	109	3.008	72	5.767		Glæsbjerg
Sum område:	161,7			2.960	113.442	87	3.219		127.161	3.047	243.822		
Ugledige													
229-01	5,1	0,20	Separat	62	2.376	0	0	109	2.590	62	4.966	377-222	Ugledige
229-02	3,0	0,00	Spv	56	2.146	0	0	109	2.339	56	4.486		
229-03	0,2	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		Ugledige
229-05	0,4	0,00	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Ugledige

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	PE		

Ugledige

229-06	0,1	0,00	Spv	10	383	0	0	109	418	10	801		
229-08	0,8	0,00	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641		
229-09	0,2	0,00	Spv	2	77	0	0	109	84	2	160		
229-16	2,0	0,00	Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		
229-17	0,7	0,00	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		
Sum område:	12,3			184	7.052	0	0		7.686	184	14.738		

Vordingborg

101-01.1	32,9	0,10	Spv	802	30.737	0	0	109	33.503	802	64.240		Ore Vest
101-01.10	27,7	0,30	Fælles	676	25.908	10	402	109	28.678	686	54.988	397-320	
101-01.2	12,2	0,30	Fælles	248	9.505	4	134	109	10.506	252	20.145	397-365	Ore Nord
101-01.3-P	0,4	0,30	SeparatFPrv	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-320	Frøvænget
101-01.4	1,5	0,30	Separat	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-259	Klitrosevej
101-01.5	2,9	0,30	Separat	96	3.679	0	0	109	4.010	96	7.690	397-226	Storstrømsparken
101-01.6	0,9	0,30	Fælles	20	767	4	134	109	982	24	1.882	397-370	Nyvej
101-01.7	8,2	0,30	Separat	82	3.143	66	2.549	109	6.203	148	11.895	397-269	Ore Øst
101-01.8	1,8	0,15	Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Sundvej
101-01.9	2,2	0,30	Spv	68	2.606	116	4.427	109	7.666	184	14.698		Øre
101-02.1	40,2	0,30	Separat	1.438	55.111	112	4.292	109	64.750	1.550	124.154	397-269	Masned Sund
101-02.2	7,1	0,30	Separat	480	18.396	7	268	109	20.344	487	39.008	397-253	Parkvej
101-02.3	5,3	0,30	Separat	66	2.529	10	402	109	3.196	76	6.128	397-104	Marienbergskolen
101-02.4.1	31,7	0,30	Separat	16	613	77	2.951	109	3.885	93	7.449	397-268	Trellemarken
101-02.4.2	3,3	0,30	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-222	Trellemarken
101-02.5	27,3	0,20	Separat	4	153	32	1.207	109	1.483	36	2.844	397-403	Oringe Syd

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	m ³ /år	Erhverv PE	m ³ /år	Indsivning %	m ³ /år	PE	m ³ /år		
101-02.6.1	9,1	0,20	Separat	98	3.756	7	268	109	4.386	105	8.410	397-405	Oringe Nord
101-02.6.2	18,2	0,20	Separat	2	77	7	268	109	376	9	721	397-404	Oringe Nord
101-02.6.3	2,1	0,20	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	397-405	Oringe Nord
101-03	3,0	0,50	Separat	168	6.439	84	3.219	109	10.527	252	20.185	397-250	Sydhavnen
101-03.1	35,7	0,30	Separat	1.316	50.436	122	4.695	109	60.092	1.438	115.223	397-253	Vordingborg Nord 1
101-03.10	8,0	0,30	Fælles	198	7.588	4	134	109	8.418	202	16.140	397-333	Fasanvej
101-03.11	1,6	0,30	Fælles	28	1.073	0	0	109	1.170	28	2.243	397-333	Nyrådsvej
101-03.12	1,7	0,30	Separat	74	2.836	0	0	109	3.091	74	5.927	397-246	Skrænten
101-03.13	2,2	0,30	Fælles	98	3.756	0	0	109	4.094	98	7.850	397-315	Østervej
101-03.14	4,4	0,30	Separat	398	15.253	10	402	109	17.065	408	32.721	397-220	Riddergade
101-03.15	4,1	0,30	Fælles	334	12.801	108	4.158	109	18.485	442	35.444	397-316	Algade Øst
101-03.16	7,4	0,30	Fælles	84	3.219	32	1.207	109	4.825	116	9.251	397-219F	Færggårdsvej Nord
101-03.17	2,4	0,10	Spv	0	0	42	1.610	109	1.755	42	3.364		Nordhavn
101-03.18	16,0	0,10	Separat	0	0	32	1.207	109	1.316	32	2.523	397-218	Parkvej / Tennisklub
101-03.19	0,3	0,50	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-251	Sydhavnen
101-03.1a	1,4	0,30	Fælles	108	4.139	4	134	109	4.658	112	8.931	397-370	Årsleffgade
101-03.1b	0,9	0,30	Separat	36	1.380	4	134	109	1.650	40	3.164	397-262	Årsleffgade
101-03.2	14,5	0,30	Separat	344	13.184	18	671	109	15.101	362	28.956	397-219R	Skovvej
101-03.20	10,7	0,30	Separat	62	2.376	10	402	109	3.029	72	5.807	397-406	Seminariet
101-03.21	0,4	0,50	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-249	Sydhavnen
101-03.21.1	5,8	0,30	Separat	178	6.822	35	1.341	109	8.898	213	17.061	397-245	Næstvedvej
101-03.21.2	3,3	0,30	Separat	342	13.107	7	268	109	14.579	349	27.955	397-243	Næstvedvej
101-03.22	9,4	0,30	Separat	204	7.818	7	268	109	8.814	211	16.901	397-244	Platanvej
101-03.23	2,5	0,30	Separat	162	6.209	10	402	109	7.206	172	13.817	397-244	Elmeallé Syd

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Indsivning m ³ /år	%	PE	m ³ /år			
Vordingborg													
101-03.24	3,5	0,30	Separat	116	4.446	0	0	109	4.846	116	9.292	397-262	Elmeallé Nord
101-03.25	3,3	0,30	Regn	0	0	0	0	109	0	0	0	397-105	
101-03.26	0,7	0,50	Separat	152	5.825	0	0	109	6.350	152	12.175	397-223	Sydhavnen
101-03.27	0,2	0,50	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-248	Sydhavnen
101-03.28	1,0	0,50	Separat	112	4.292	0	0	109	4.679	112	8.971	397-247	Sydhavnen
101-03.29	1,8	0,50	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-252	Sydhavnen
101-03.3	4,1	0,30	Fælles	142	5.442	32	1.207	109	7.248	174	13.897	397-219F	Kirketorvet
101-03.30	1,6	0,50	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-268	Sydhavnen
101-03.31	3,5	0,80	RegnPrv	0	0	0	0	109	0	0	0	397-243	
101-03.32	0,9	1,00	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-253	
101-03.4	1,2	0,50	Separat	0	0	7	268	109	292	7	561	397-253	Sydhavnen
101-03.5	28,5	0,30	Fælles	1.450	55.571	640	24.547	109	87.329	2.090	167.447	397-219F	Vordingborg Midt
101-03.6	40,9	0,30	Separat	1.748	66.992	164	6.304	109	79.893	1.912	153.190	397-220	Vordingborg Nord 2-3
101-03.7	7,9	0,30	Separat	224	8.585	21	805	109	10.235	245	19.624	397-105	Kildemarksvej
101-03.8	9,4	0,30	Fælles	206	7.895	10	402	109	9.044	216	17.341	397-318	Solbakkevej Nord
101-03.9	11,1	0,30	Fælles	210	8.048	7	268	109	9.065	217	17.382	397-332	Hammerichsvej
101-05.1	28,6	0,30	Separat	448	17.170	0	0	109	18.715	448	35.884	397-227	Iselingen
101-06.1	16,0	0,30	Spv	8	307	0	0	109	334	8	641	397-106	Vordingborg Kaserne Vest
101-06.2	36,4	0,30	Spv	0	0	4	134	109	146	4	280	397-106	Vordingborg Kaserne Øst
102-07	2,8	0,10	Spv	0	0	4	134	109	146	4	280		Vejstation
102-07.1.1	46,5	0,30	Separat	74	2.836	273	10.463	109	14.496	347	27.794	397-270	Møllegården
102-07.1.2	14,4	0,30	Separat	18	690	42	1.610	109	2.506	60	4.806	397-234	Møllegården
102-07.1.3	1,0	0,30	Separat	0	0	4	134	109	146	4	280	397-236	Møllegården
102-07.1.4	1,2	0,30	Separat	0	0	10	402	109	439	10	841	397-235	Møllegården

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
102-07.1.5	0,3	0,30	Separat	0	0	0	0	109	0	0	0	397-233	Møllegården
102-07.2	1,1	0,20	Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		Gammelsøvej Sigynsvej
102-07.3	9,7	0,30	Separat	300	11.498	14	537	109	13.117	314	25.151	397-101	Gammelsøvej Nord
102-07.4	4,9	0,30	Separat	96	3.679	0	0	109	4.010	96	7.690	397-101	Odinsvej
102-07.5	3,8	0,10	Separat	2	77	7	268	109	376	9	721	397-101	Gammelsøvej Sigynsvej
105-02	0,1	0,10	Spv	0	0	0	0	109	0	0	0		Vintersbølle Strand
107-01	8,7	0,20	Spv	76	2.913	7	268	109	3.467	83	6.648		Ornebjerg
108-01.1	2,0	0,30	Separat	36	1.380	0	0	109	1.504	36	2.884	397-271	Kallevadvej
108-01.2	3,6	0,30	Separat	30	1.150	10	402	109	1.692	40	3.244	397-271	Københavnsvvej
108-01.3	18,6	0,30	Separat	312	11.957	18	671	109	13.765	330	26.393	397-206	Hartkornsvej
108-01.4	8,4	0,30	Fælles	44	1.686	24	939	109	2.862	68	5.487	397-361	Ugledigevej
108-01.5	3,9	0,30	Fælles	102	3.909	0	0	109	4.261	102	8.170	397-362	Søndervej
108-01.6	3,1	0,10	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-205	Ørslev Øst
108-02.1	13,3	0,30	Separat	424	16.250	18	671	109	18.443	442	35.364	397-205	Ydergård
108-02.2	3,8	0,30	Separat	34	1.303	10	402	109	1.859	44	3.564	397-205	Ringriddervej
108-03.1	44,5	0,30	Separat	6	230	130	4.963	109	5.660	136	10.853	397-207	Industrivej
108-03.2	11,0	0,30	Separat	214	8.202	10	402	109	9.378	224	17.982	397-207	Svingkærvej
108-03.3	1,9	0,30	Separat	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165	397-207	Høstvej Kernevej
108-03.4	3,0	0,30	SpvDirekte	0	0	66	2.549	109	2.778	66	5.327		Spirevej 5
108-03.5	18,5	0,30	Separat	8	307	0	0	109	334	8	641	397-207	Ørslev Industri Nord
108-03.6	0,9	0,10	Separat	4	153	0	0	109	167	4	320	397-207	Brydegård
108-04.1	19,4	0,30	Fælles	374	14.334	24	939	109	16.647	398	31.920	397-358	Ørslevvej
108-04.2	19,7	0,30	Fælles	266	10.194	46	1.744	109	13.013	312	24.951	397-324	Rørkær
108-04.3	1,4	0,20	SeparatF	8	307	0	0	109	334	8	641	397-324	Dyssevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Vordingborg													
108-04.4	1,7	0,10	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		Ørslevvej
108-04.5	0,5	0,10	Spv	16	613	4	134	109	815	20	1.562		Ørslevvej
108-05.2	3,3	0,30	Separat	26	996	0	0	109	1.086	26	2.083	397-205	Ørslev
109-01	41,6	0,30	Separat	780	29.894	10	402	109	33.023	790	63.318	397-231	Kastrup
109-02	2,0	0,20	Spv	22	843	0	0	109	919	22	1.762		Nygårdshave
109-03	0,4	0,20	Spv	4	153	0	0	109	167	4	320		Kastrup Enkeltejeendomme
109-04	1,9	0,20	Separat	46	1.763	4	134	109	2.068	50	3.965	397-231	Kastrup Enkeltejeendomme
110-01	6,6	0,30	Fælles	140	5.366	4	134	109	5.995	144	11.494	397-337	Langed
110-02	15,9	0,30	Separat	212	8.125	7	268	109	9.149	219	17.542	397-107	Neder Vindinge
110-03	1,1	0,30	Separat	14	537	0	0	109	585	14	1.121	397-101	Thorsvej
110-04	15,2	0,30	Fælles	288	11.038	14	537	109	12.616	302	24.190	397-337	Engvej
110-05	9,1	0,30	SeparatF	260	9.964	7	268	109	11.154	267	21.386	397-272	Troldeparken
110-06.1	0,1	0,25	Spv	6	230	0	0	109	251	6	481		Neder Vindinge Enkeltejeendomme
110-06.2	2,4	0,25	Spv	22	843	7	268	109	1.211	29	2.323		Neder Vindinge Enkeltejeendomme
111-01	10,4	0,25	Fælles	140	5.366	0	0	109	5.848	140	11.214	397-339	Stuby
111-02.1	1,5	0,25	Spv	0	0	7	268	109	292	7	561		Stuby Enkeltejeendomme
111-02.2	2,5	0,25	Spv	28	1.073	4	134	109	1.316	32	2.523		Stuby Enkeltejeendomme
113	7,3	0,20	Spv	114	4.369	0	0	109	4.762	114	9.131		Kastelev
113-02.1	0,4	0,20	Spv	4	153	10	402	109	606	14	1.161		Hellevad
113-02.2	0,9		Spv	20	767	0	0	109	835	20	1.602		Hellevad
114	3,5	0,20	Spv	34	1.303	4	134	109	1.567	38	3.004		Skaverup
115-01.1	9,8	0,10	Spv	138	5.289	0	0	109	5.765	138	11.054		Skaverup Strand Trix
115-02.2	20,1	0,10	Spv	284	10.884	0	0	109	11.864	284	22.748		Dalvej
115-02.3	31,9	0,10	Spv	502	19.239	0	0	109	20.971	502	40.210		Hejrevej

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
115-02.4	12,8	0,10	Spv	160	6.132	0	0	109	6.684	160	12.816		Korshærvej
116	7,2	0,25	Spv	126	4.829	7	268	109	5.556	133	10.653		Sværdborg
121	12,1	0,25	Spv	144	5.519	4	134	109	6.162	148	11.815		Bjergemarken
125	13,4	0,20	Spv	132	5.059	14	537	109	6.099	146	11.694		Udby
127-01	4,1	0,00	Spv	52	1.993	0	0	109	2.172	52	4.165		Skallerup
127-02	4,2	0,30	Spv	34	1.303	4	134	109	1.567	38	3.004		Københavnsvej
127-03	6,0		Spv	12	460	0	0	109	501	12	961		Spangsgård
128-01	5,7	0,25	Spv	70	2.683	10	402	109	3.363	80	6.448		Sallerup
128-02	7,3	0,25	Spv	64	2.453	0	0	109	2.674	64	5.126		Køng Firgård
128-03	3,0	0,25	Spv	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364		Fiskebækhus
130-01.1	9,3	0,20	Fælles	116	4.446	10	402	109	5.284	126	10.133	397-341	Svinø Nord
131	6,4	0,20	Spv	60	2.300	4	134	109	2.653	64	5.086		Svinøvester
132-01	20,9	0,15	Spv	350	13.414	0	0	109	14.621	350	28.035		Svinø Strand Syd
132-02	1,3	0,15	Spv	10	383	4	134	109	564	14	1.081		Svinø Strand Nord
133	1,8	0,20	Fælles	42	1.610	0	0	109	1.755	42	3.364	397-355	Masnedøvej
133-02	35,6	0,00	Spv	40	1.533	63	2.414	109	4.303	103	8.250		Vordingborg Forsyning Masnedø
135	4,7	0,20	Spv	12	460	32	1.207	109	1.817	44	3.484		Avnø
136	1,5	0,20	Spv	30	1.150	0	0	109	1.253	30	2.403		Knudsby - Oreby
137	6,7	0,30	Spv	76	2.913	0	0	109	3.175	76	6.088		Kohavevej
139	3,2	0,30	Spv	36	1.380	7	268	109	1.796	43	3.444		Lillevang
224-05	3,2	0,00	Spv	40	1.533	0	0	109	1.671	40	3.204		Lundbyvej
401	5,1	0,00	Spv	36	1.380	0	0	109	1.504	36	2.884		Lekkende
402	6,3	0,00	Spv	46	1.763	24	939	109	2.945	70	5.647		Røstoft Syd
406	5,7		Spv	48	1.840	18	671	109	2.736	66	5.247		Tolstrup

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret



Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Vordingborg Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Indsivning m ³ /år	Indsivning %	Belastning PE	Belastning m ³ /år			
Vordingborg													
411-03	1,5	0,25	Separat	22	843	0	0	109	919	22	1.762	361-201	Mern
Sum område:	1.222,3			20.588	789.035	2.898	110.932		980.964	23.486	1.880.931		
Sum renselanlæg:	1.970,7			30.820	1.181.177	3.698	141.247		1.441.441	34.518	2.763.865		
Sum Kommune:	3.804,1			51.748		6.349				58.097			
					1.983.523		242.946		3.054.993		5.281.462		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret

